

ชื่อ H.N.

วันที่

โปรโตคอลยาเคมีบำบัดสำหรับการรักษา Ovarian Germ Cell Tumors สำหรับสิทธิ ส.ป.ส.ช./ปกส.

Protocol	สูตร	ตัวยา	รหัส	สูตรที่ใช้	
Protocol 3					
Malignant Ovarian Germ Cell Tumors & Malignant Sex Cord- Stromal Tumors (First-line: Adjuvant chemotherapy)	BEP(1) (q28 days)	Bleomycin 12-15 U/d, D1,2,3	COvC31		
		Etoposide 100 mg/m ² , D1-5			
		Cisplatin 75-100 mg/m ² , D1			
	BEP(2)	Bleomycin 10-20 U/d q 8 d, D1	COvC321		
		Etoposide 100 mg/m ² q 28 d, D1-5	COvC322		
		Cisplatin 20 mg/m ² q 28 d, D1-5			
	VBP	Bleomycin 20 units/d q7 days	COvC331		
		Vinblastine 12 mg/m ² q21 days	COvC332		
		Cisplatin 20 mg/m ² D1-5 q21 days			
	VAC	Vincristine 1 mg/m ² , IV	COvC34		
		Dactinomycin 300 mic g/m ²			
		Cyclophosphamide 150 mg/m ²			
	Protocol 4				
	Malignant Ovarian Germ Cell Tumor & Specialized Stromal Tumor : (Second-line chemotherapy)	PE (q28 days)	Cisplatin * 20 mg/m ²	COvC41	
			Etoposide 75-100 mg/m ²		
หรือใช้		Carboplatin (AUC 5-6)	COvC42		
		Etoposide 75-100 mg/ms			
VIP (q28 days)		Etoposide 75-100 mg/ms	COvC43		
		Ifosphamide 4 gm/m ²			
		mesna 4 gm/m ²			
		Cisplatin * 20 mg/m ²			
หรือใช้		Etoposide 75-100 mg/ms	COvC44		
		Ifosphamide 4 gm/m ²			
		mesna 4 gm/m ²			
		Carboplatin (AUC 5-6)			
Pac			Paclitaxel 175-200 mg/m ² q21-28days	COvC45	

แพทย์ผู้สั่งยา